



Pravidla
pro provoz školy
od září 2021

STUDENTI

- ▶ si donesou
 - ▶ doklad o dokončeném očkování (14 dní po poslední dávce), prodělání covidu < 180 dní od 1. poz. PCR, neg. testu z odběrového místa (Ag < 72 hod, PCR < 7 dní)
 - ▶ souhlas s odchodem ze školy při poz. výsledku Ag testu
 - ▶ stojánek na testování

PRAVIDLA

- ▶ do školy vpuštěn pouze žák bez příznaků inf. onemocnění
 - ▶ má příznaky => izolace, domů, kontaktovat lékaře
 - ▶ chron. onemocnění => lékařské potvrzení
- ▶ **pozitivní výsledek mimo školu jsou rodiče povinni nahlásit třídnímu učiteli mailem nebo telefonicky**
- ▶ pohyb cizích osob ve škole omezen

▶ respirátory ve společných prostorech + až do otestování

- ▶ kdo nemůže => lékařské potvrzení,
kde jasně napsáno, jaký ochranný prostředek má doporučen
nebo že nemůže mít vůbec žádný

potvrzení odevzdá třídnímu učiteli

- ▶ nemusí při konzumaci, při usazení ve třídách

- ▶ dezinfekce u vstupu + v každé učebně
- ▶ kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku
hned vyhodit a umýt si ruce
- ▶ ručníky na jedno použití
- ▶ větrání učeben krátkodobě a intenzivně v průběhu hodiny i o přestávce

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

- ▶ 1., 6. a 9. 9.
- ▶ **nepřítomen** => bezprostředně po příchodu
 - ▶ **NEJPOZDĚJI DEN PŘED PŘÍCHODEM DO ŠKOLY SE DOMLUVÍ S p. ZÁPOTOČNÝM PŘES TEAMS nebo MAILEM DO 18 HOD, KDO A KDE HO OTESTUJE**

► **odmítne test**

- ⇒ respirátor pořád i venku nebo odstup venku 1,5 m
- ⇒ nesmí cvičit vevnitř, převlékat s odstupem 1,5 m
- ⇒ nesmí zpívat
- ⇒ zvláštní WC (v izolaci)
- ⇒ při konzumaci musí sedět v lavici + odstup 1,5 m

► **odmítne test i respirátor**

- ⇒ nemůže do školy (omluvenka v omluvném listu - započítáno do absence)

► **netestování**

- 14 dnů po dokončeném očkování
- po prodělání covidu < 180 dní od 1. poz. PCR
- neg. výsledek z odběrového místa

- ▶ při testování doporučený rozestup 1,5 m
- ▶ respirátor po dobu testování
- ▶ v průběhu testování větrat
- ▶ žáci na výsledky čekají na svém místě
- ▶ vyučující zkontroluje a zapíše výsledky testů

PRŮBĚH TESTU GENRUI

- ▶ zkumavku do stojánku
- ▶ přidat roztok 3 - 4 kapky (nedotýkat se okraje zkumavky)
- ▶ tampon do nosní dírky asi 2,5 cm
- ▶ 5x podél sliznice jedna a pak druhá dírka
- ▶ tampon do zkumavky - otočit 5 - 6x
- ▶ zatlačit tampon na stěnu zkumavky a nechat 1 min stát
- ▶ stisknout prsty zkumavku a vytáhnout tampon
- ▶ kapátko na zkumavku a nechat 1 min stát
- ▶ vyndat kazetu
- ▶ nakapat 3 kapky roztoku
- ▶ 15 minut (nevyhodnocovat po 20 min)
- ▶ po kontrole vyhodit test do koše

► **poz. výsledek**

⇒ žák do izolace

nebo domů, když zletilý nebo souhlas s odchodem

⇒ nezletilý => volat rodičům

⇒ musí kontaktovat praktického lékaře - **PCR test**

⇒ testující vystaví potvrzení o poz. výsledku testu

► **neg. testování**

→ opustí školu (sami nebo s rodiči)

→ zůstanou naočkovaní nebo ti po prodělání covidu

► **nečitelný výsledek**

=> test vyhodit, záznam chyby + nový test

▶ **následný PCR poz.**

- ⇒ rodič povinen okamžitě informovat školu
- ⇒ škola zašle KHS jméno poz. testovaného
+ seznam žáků, kteří s ním byli v kontaktu 2 dny zpět
(týká se pouze 9. 9.)

▶ **návrat do výuky**

- ▶ po neg. PCR - vrací se hned všichni
- ▶ po skončení povinné izolace - potvrzení od praktického lékaře

▶ **distanční výuka**

- ▶ chybí $> \frac{1}{2}$ žáků jedné třídy/skupiny

⇒ nepřítomní žáci distanční výuka

- ▶ jinak škola nemá povinnost zajistit distanční výuku

- ▶ doporučeno např. zasílání materiálů, úkolů